780



STRVTHIVM Geyffenkraut.

A VIRES. EX DIO

Radix eius acris est, urinam cit, iecinorosis
melle cochlearis mensura sumpta. Aluum su
paris radice sumpta, calculos frangit, & per uri
nuit. Subdita menses elicit, & fœtum manifest
lepras tollit. Cum farina hordeacea in uino eli
terea collyriis & malagmatis quæ ad claritatẽ
ta cit, & trita cum melle naribus infusa, per os p

EX GA

Struthij radice potissimũ utimur, gustu acri
& irritat, ideoq; sternutamenta mouet, ceu cæ
temperamento calida.

EX PL

Medetur morbo regio ipsa radix decocta, &
nam cit, aluum soluit, & uuluas purgat. Ea & e
orthopnœæ cochlearis mensura. Cum polent
cum Panace & Capparis radice calculos frangi
hordeacea & uino decocta. Miscetur & malag
sternutamenta utilis inter pauca. Lieni quoq;
pondere ex mulsa aqua, suspirios os sanat.

DE SCILLA.

NOMIN

B ΣΚΙΛΛΑ Græcis, Scilla Latinis, Sq
nunc officinis uocatur. Germanis a

FORMA.

Scillæ radix cæpæ modo multip
prius, ut in croco, caulis prosilit, tum ex eo flos
qui cum senuerit folia demum multis pòst dieb
lo, cæpitia quadam specie, & pleraq; ex ijs in te

LOCVS.

Scilla undique, ut cæpæ & allia, prouenit.

TEMPVS

Scillam ter florere, triaq; tempora sationũ o
mo capite duodecimo tradit. Primum enim flo
pus significare scribit, secundũ medium, tertiũ
totidem & arari tempora fermè occurrunt. Sci
tor, uirgata specie prosiliens, modò celeriter nõ
tus, ac uberem annonam nobis promittit.

TEMPERAME

Admodũ incidentem facultatẽ obtinet, non
dum hoc eam quispiam secundi ordinis censeat

VIRES. EX D

Vim acrem & feruentẽ habet. Assata uerò m
to oblita, in clibanũ conijcitur, aut carbonibus
ficienter tosta fuerit. Qua amota, si non emolle
tur, & eadem quæ prius fiunt. Nam quæ ita n
tim interaneis data. Torretur item in olla indi
Sumitur ex ea, abiectis extimis partibus, quod
effusa priore aqua, coquitur, nouaq; superinfus